

レジメン名：Nivolumab+SOX

1クール：21日

クール数：制限無し

対象疾患名：治癒切除不能な進行・再発の胃癌

薬品名	投与量		投与方法		day(1)	day(2)	day(3)	day()	day(14)	day()	day(21)
アプレピタント	初日 125 2,3日目 80	mg mg	内服		●	●	●				
初日は抗悪性腫瘍剤投与1～1.5時間前に、2・3日目は午前中に服用											
ホスアプレピタント	150	mg	点滴		●						
抗悪性腫瘍剤の投与1時間前に30分間かけて											
※ アプレピタント又はホスアプレピタントのどちらかをオプション選択											
デカドロン	8	mg	内服			●	●				
※ アプレピタント又はホスアプレピタントを使用しない場合に併用											
エスワンタイホウ	※	mg	1日2回		●	→	→	→	●		
※体表面積に応じて投与 1.25㎡未満:80mg/日 1.25以上1.5㎡未満:100mg/日 1.5㎡以上:120mg/日											
オプジーボ	360 mg/body		点滴		●						
グラニセトロン	3	mg	点滴		●						
デキサート	4.95(※)	mg									
(※)アプレピタント又はホスアプレピタントを併用しない場合はデキサメタゾン9.9mg											
オキサリプラチン	100	mg/㎡	点滴		●						