レジメン名: pola-R-CHP 1-6クール目 1クール: 21日 クール数: 6

対象疾患名: びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

薬品名▪規格	投与量	<u>a</u>	投与方法		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day(21)	
リツキシマブ	375	mg∕ m ੰ	点滴									
Rituximabのレジメンスケジュールに従い、クール毎に1回投与												
プレドニゾロン	100	mg	内服		•				→•			
day1は1日1回 ポライビー投与60分前に												
レスタミンコーワ	50	mg	内服									
カロナール	500	mg										
グラニセトロン	3	mg	点滴		•							
ポライビー	1.8	mg/kg	点滴		•							
アドリアシン	50	mg∕ m ੰ	点滴		•							
エンドキサン	750	mg∕ m ੰ	点滴		•							

レジメン名: pola-R-CHP 7,8クール目 1クール: 21日 クール数: 2

対象疾患名: びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

薬品名·規格	投与量	投与方法		day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day(21)
リツキシマブ	375 mg/ m i̇́	点滴		•						
Rituximabのレジメンスケジュールに従い投与										