プロトコール名: SOX+Bevacizumab 1クール: 21日 クール数: 制限無し

対象疾患名: 切除不能な進行・再発大腸癌

	Γ			Г	1	1	I		1 1		1
薬品名	投与量		投与方法		day(1)	day(2)	day(3)	day()	day(14)	day()	day(21)
アプレピタント	初日 125 2,3日目 80	mg mg	ᄼᆘᄱ		•	•	•				
プロイメンド	150	mg	点滴		•						
※ アプレピタント又はプ	ロイメンドのどす	ちらかを	オプション選択								
デカドロン	8	mg	内服			•	•				
※ アプレピタント又はプ	ロイメンドを使り	用しない:	場合に併用								
エスワンタイホウ	*	mg	内服		•	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	•		
※体表面積に応じて投与 1.25㎡未満:80mg/日 1.25以上1.5㎡未満:100mg/日 1.5㎡以上:120mg/日											
グラニセトロン	3	mg	点滴								
デキサート	4.95(※)	mg			_						
(※)アプレピタント又はこ	プロイメンドを <b>併</b>	弁用しない	N場合は9.9mg								
アバスチン	7.5	mg/kg	点滴		•			_		_	
オキサリプラチン	130	mg∕ <b>m</b> i̇́	点滴		•						